

UCHWAŁA NR XXX/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Piska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Biała Piska położoną w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie o równoważnej liczbie mieszkańców 7 835 RLM, z oczyszczalnią ścieków w Białej Piskiej, obejmującą swym zasięgiem miasto Biała Piska oraz miejscowości z terenu gminy Biała Piska: Bemowo Piskie, Bełcząc, Kowalewo, Szkody, Radysy, Komorowo, Sulimy, Drygały, Nowe Drygały, Kumielsk.

§ 2. Opis aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 oznaczone są na mapie w skali 1:25 000 i 1:10 000 stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XL/826/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biała Piska oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r. poz. 3230), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI BIAŁA PISKA

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji – **Aglomeracja Biała Piska**

Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z Uchwałą nr XL/826/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r (Dz. Urz. Woj. z dnia 13 października 2014 r. poz. 3230) - **8 409 RLM**.

Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **7 835 RLM**

Gmina wiodąca w aglomeracji: **Biała Piska**

Gminy w aglomeracji: **Biała Piska**.

Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Biała Piska, Bemowo Piskie, Belcząc, Kowalewo, Szkody, Radysy, Komorowo, Sulimy, Drygały, Nowe Drygały, Kumielsk**

Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**

Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji : **nie dotyczy**

Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków – **Biała Piska**.

2. Ogólne uwarunkowania wyznaczenia aglomeracji Biała Piska

Aglomeracja Biała Piska zgodnie z definicją powinna obejmować teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu.

Wyznaczając aglomerację, pod uwagę wzięto następujące uwarunkowania:

· **Wydaźność oczyszczalni ścieków** powinna odpowiadać przynajmniej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji.

· **Standardy oczyszczania ścieków** w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

· **Wyposażenie aglomeracji** w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi.

Zgodnie z wymaganiami prawa oraz interpretacją Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, a w uzasadnionych przypadkach usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Biała Piska dokonał przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz weryfikacji RLM uwzględniając zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586). Obecnie obowiązująca aglomeracja obejmuje: miasto Biała Piska, Bemowo Piskie, Bełcząc, Kowalewo, Szkozy, Radysy, Komorowo, Sulimy, Drygały, Nowe Drygały, Kumielsk.

Na terenie aglomeracji nie przewiduje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

Dokonano weryfikacji ilości stałych mieszkańców aglomeracji wg stanu na dzień 24.09.2020 r. Zweryfikowano również wg stanu na dzień 24.09.2020 r. ilość osób czasowo przebywających na terenie objętym granicami aglomeracji Biała Piska.

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

(§ 3 ust. 1 rozporządzenia)

1	Uchwała nr XL/826/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r (Dz. Urz. Woj. z dnia 13 października 2014 r. Poz. 3230) w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Biała Piska oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Biała Piska
2	Uchwała Nr XXXVI/350/05 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 listopada 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biała Piska, gmina Biała Piska dz. nr 64/10
3	Uchwała Nr XLVI/320/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Drygały, gmina Biała Piska
4	Uchwała Nr XLVI/319/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Kumielsk.
5	Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Białej Piskiej na lata 2018 – 2022 przyjęty Uchwałą Nr XXIX/ 230/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 06 października 2017 r.
6	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/265/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 lutego 2018 r.

4. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporządzenia)

4.1 Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej

L.p.	Rodzaj sieci kanalizacji sanitarnej	Jedn.	Długość
1.	Kanalizacja grawitacyjna	km	29,33
2.	Kanalizacja tłoczna	km	38,52
3.	Razem	km	67,85

4.2 Długość i rodzaj planowanej sieci kanalizacyjnej

Nie przewiduje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym nie istnieje potrzeba wyliczenia wskaźnika koncentracji

4.3 Liczba stałych mieszkańców Aglomeracji, osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz informacja o przemyśle obsługiwany przez system kanalizacji

Zgodnie z § 1 pkt. 5) Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji poprzez stałych mieszkańców aglomeracji rozumie się liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy

Zgodnie z § 1 pkt. 3) Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji poprzez osoby czasowo przebywających w aglomeracji rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji;

Stan ludności podano na dzień 24 wrzesień 2020 roku

Lp	Miejscowość	Liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej [stan na 24.09.2020 r.]	
		na pobyt stały	na pobyt czasowy
1	Biała Piska	3 951	24
2	Bełcząc	163	
3	Bemowo Piskie	1 142	4
4	Drygały	1 201	12
5	Komorowo	141	
6	Kowalewo	185	
7	Kumielsk	265	7
8	Nowe Drygały	151	3
9	Radysy	157	
10	Sulimy	159	1
11	Szkody	135	1
Razem		7 650	52
Ogółem		7 702	

4.4 Informacja o przemyśle obsługiwany przez system kanalizacji

- Nie dotyczy, ponieważ na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych.

5. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia)

5.1 Aglomeracja Biała Piska oparta jest o jedną istniejącą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w m. Biała Piska. Oczyszczalnia ścieków została po modernizacji oddana do eksploatacji w 2012 roku. Obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Oczyszczalnia funkcjonuje w oparciu o ważne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Piskiego znak sprawy ROŚ.6341.5.5.2013 z dnia 03 lipca 2012 r. Pozwolenie wodnoprawne jest ważne do 31 grudnia 2021 r.

Oczyszczalnia ścieków jest zlokalizowana w miejscowości Biała Piska na działkach o numerach: 9/1, 9/3, 9/4.

Współrzędne geograficzne lokalizacji oczyszczalni ścieków są następujące:

N 53° 37' 0,86"

E 22° 03' 34,62"

Współrzędne zostały wyznaczone przy pomocy portalu internetowego <https://www.wspolrzedne-gps.pl/konwerter>

Informacje ogólne na temat oczyszczalni ścieków dla miasta Biała Piska.

Typ oczyszczalni: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Oczyszczanie ścieków odbywa się metodą mechaniczno-biologiczną przystosowaną do zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu oraz fosforu. Ścieki dopływające do oczyszczalni siecią kanalizacyjną jak i ze

zbiornika uśredniającego trafiają do pompowni głównej. Następnie tłoczone są do budynku sit. Na sitach następuje separacja części stałych tzw. skratek. Po sitach ścieki spływają do piaskowników wirowych gdzie następuje separacja piasku. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki przepływają do części biologicznej oczyszczalni. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w dwóch niezależnych ciągach technologicznych. Każdy z ciągów posiada komorę defosfatacji SDF, denitryfikacji SDN, nityfikacji SN oraz osadnik wtórny. Osady nadmierne usuwane są pompą z pompowni osadów PPO do komory stabilizacji osadu SSO.

Parametry istniejącej oczyszczalni ścieków w Biała Piska:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość	J.m.
1.	Przepustowość dobową oczyszczalni - projektowa średnia	1 300	m ³ /dobę
2.	Przepustowość dobową oczyszczalni - maksymalne dzienne przepływy	1 690	m ³ /dobę

Ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni została określona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Piskiego.

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, (zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2019 r.):

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną : 310 545 m³/rok – ścieki z terenu całej Gminy

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną z obszaru aglomeracji: 303 000 m³/rok –

Ścieki dowożone - 4 980 m³/rok – z obszaru aglomeracji

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 850,8

Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2019 m³/rok]: 307 980 – ścieki z obszaru aglomeracji dostarczane systemem kanalizacji i taboru asenizacyjnym

Wydajność oczyszczalni - RLM – 14 520

Źródło danych – dokumentacja projektowa. Wydajność oczyszczalni zapewnia możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji.

Parametry ścieków bytowo – gospodarczych

Parametry ścieków		Surowe	Oczyszcz.	Dopuszcz. ładunki
Zawiesina ogólna	mg/l	330,0	13,2	35
BZT5	mg/l	360,0	7,6	25
Azot ogólny	mg/l	92,0	11,8	15
Fosfor	mg/l	9,0	0,4	2
Stan techniczny urządzeń		bardzo dobry		
Stan techniczny budynków		bardzo dobry		

Oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żegluga Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

5.2. Informacja nt. odbiornika ścieków oczyszczonych

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Białka tj. 4 + 360.

Współrzędne geograficzne wylotu oczyszczonych ścieków są następujące:

(źródło danych: <https://www.wspolrzedne-gps.pl/konwerter>)

N 53° 37' 0,41"

E 22° 03' 40,71"

6. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia)

6.1 Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 843,8 m³/d – ścieki z obszaru aglomeracji dostarczane systemem kanalizacji i tarem asenizacyjnym

Parametry ścieków		Surowe	Oczyszcz.	Dopuszcz. ładunki
Zawiesina ogólna	mg/l	330,0	13,2	35
BZT5	mg/l	360,0	7,6	25
Azot ogólny	mg/l	92,0	11,8	15
Fosfor	mg/l	9,0	0,4	2

6.2 Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 na dobę

Na terenie Aglomeracji znajduje się tylko jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1 300 m³/dobę, opisana w pkt. 5.

6.3 Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na terenie Aglomeracji Biała Piska nie ma zakładów produkcyjnych podłączonych do kanalizacji sanitarnej, w przyszłości nie planuje się podłączenia żadnych zakładów.

6.4 Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Na terenie aglomeracji Biała Piska brak jest zakładów przemysłowych i usługowych planowanych do podłączenia

6.5 Uzasadnienie określonej RLM Aglomeracji

Zgodnie z punktem 7 Wytycznych do wyznaczania, zmiany obszarów i granic aglomeracji przyjęto następujące założenia:

· 1 Mk = 1 RLM,

· 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM,

Nie uwzględniano RLM od ścieków przemysłowych, ponieważ takie nie występują.

a) RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej:

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	7 650
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	52
RLM przemysłu	0

b) RLM dostarczany do oczyszczalni tarem asenizacyjnym:

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców stałych na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	133

Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
RLM przemysłu	0

c) RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków – **nie dotyczy**

Wielkość aglomeracji Biała Piska

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	7 835
---	--------------

Poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (tabela poniżej)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Liczba mieszkańców stałych	7 783
2.	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji	52
3.	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	7 835
4.	Liczba osób podłączona do kanalizacji sanitarnej	7 702
5.	Poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi - stopień skanalizowania	98,30%
6.	Poziom w % obsługi przez systemy indywidualne	1,70%

W aglomeracji Biała Piska poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi wynosi 98,30% (spełniając warunek dot. wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych). Pozostali mieszkańcy aglomeracji korzystają z innych systemów oczyszczania ścieków tj. zbiorniki bezodpływowe – 1,70 %

6.6 Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska

Na terenie aglomeracji Biała Piska znajdują się zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym na Oczyszczalnię Ścieków Komunalnych w Białej Piskiej.

Liczba zbiorników – 38 sztuk.

Ilość ścieków dostarczonych taborem asenizacyjnym 4 980m³/rok (dane za 2019 r.).

Udział ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych w stosunku do całkowitej ilości ścieków oczyszczanych jest niewielki (1,70 %) Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,30%.

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d rozporządzenia)

Na terenie Aglomeracji Biała Piska znajduje się pięć stacji uzdatniania wody w następujących miejscowościach:

- Biała Piska
- Bemowo Piskie

- Drygały
- Kumielsk
- Radysy

Stacja uzdatniania wody w Białej Piskiej zlokalizowana jest na działce nr geod. 193/11 obręb Biała Piska, gm. Biała Piska.

Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych zlokalizowanych w msc. Biała Piska, Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 68,49 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 3,0 - 4,2 m.

Proces uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie i odżelazianie. Pomiar ilości ujmowanej wody prowadzony jest przy pomocy wodomierzy zainstalowanych na rurociągach w obudowach studni oraz na wyjściu wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym ujęcie wody w Białej Piskiej posiada decyzję na pobór wody podziemnej w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 547,95 \text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnie godzinowo $Q_{hmax} = 68,49 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ujęcie posiada ustanowioną Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku znak BI.ZUZ.3.4100.8.2019.2020.KG z dnia 12 marca 2020 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcie wody w m. Biała Piska. Ujęcia należą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego – 31 grudzień 2021 r.

Stacja uzdatniania wody w Bemowie Piskim zlokalizowana jest na działce nr geod. 20/144 obręb Bemowo Piskie gm. Biała Piska.

Ujęcie wody składa się z trzech studni wierconych zlokalizowanych w msc. Bemowo Piskie Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 4,7 – 8,0 m.

Proces uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie. Pomiar ilości ujmowanej wody prowadzony jest przy pomocy wodomierzy zainstalowanych na rurociągach w obudowach studni oraz na wyjściu wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym ujęcie wody w Bemowie Piskim posiada decyzję na pobór wody podziemnej w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 383,56 \text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnie godzinowo $Q_{hmax} = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego – 1 kwiecień 2030 r.

Ujęcie posiada ustanowioną Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku znak BI.ZUZ.3.4100.15.2020.KG z dnia 13 marca 2020 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcie wody w m. Bemowo Piskie. Ujęcia należą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej.

Stacja uzdatniania wody w Drygałach zlokalizowana jest na działce nr geod. 166/56 obręb Drygały gm. Biała Piska.

Ujęcie wody składa się z trzech studni wierconych zlokalizowanych w msc. Drygały (w tym dwie czynne). Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 33,96 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 7,8 – 13,0 m.

Proces uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie i odżelazianie. Pomiar ilości ujmowanej wody prowadzony jest przy pomocy wodomierzy zainstalowanych na rurociągach w obudowach studni oraz na wyjściu wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym ujęcie wody w Drygałach posiada decyzję na pobór wody podziemnej w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 232,88 \text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnie godzinowo $Q_{hmax} = 33,96 \text{ m}^3/\text{h}$. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego – 31 grudzień 2021 r.

Ujęcie posiada ustanowioną Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku znak BI.ZUZ.3.4100.20.2020.KG z dnia 13 marca 2020 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcie wody w m. Drygały. Ujęcia należą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej.

Stacja uzdatniania wody w Kumielsku zlokalizowana jest na działce nr geod. 20/95 obręb Kumielsk gm. Biała Piska.

Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych zlokalizowanych w msc. Kumielsk. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 7,59 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 6,7 - 19 m.

Proces uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie i odżelazianie. Pomiar ilości ujmowanej wody prowadzony jest przy pomocy wodomierzy zainstalowanych na rurociągach w obudowach studni oraz na wyjściu wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym ujęcie wody w Kumielsku posiada decyzję na pobór wody podziemnej w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 52,05 \text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnie godzinowo $Q_{hmax} = 7,59 \text{ m}^3/\text{h}$. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego – 31 grudzień 2021 r.

Ujęcie nie posiada ustanowionej strefy ochronnej. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wyznaczenie strefy.

Ujęcie należy do w/w Zakładu.

Stacja uzdatniania wody w Radysach zlokalizowana jest na działce nr geod. 8/6 obręb Szkody gm. Biała Piska.

Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych zlokalizowanych w msc. Radysy (w tym z jednej czynnej). Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 4,79 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji 11,5 - 12,0 m. Proces uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie i odżelazianie. Pomiar ilości ujmowanej wody prowadzony jest przy pomocy wodomierzy zainstalowanych na rurociągach w obudowach studni oraz na wyjściu wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym ujęcie wody w Radysach posiada decyzję na pobór wody podziemnej w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 32,88 \text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnie godzinowo $Q_{hmax} = 4,79 \text{ m}^3/\text{h}$. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego – 31 grudzień 2021 r.

Ujęcie posiada ustanowioną Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku znak BI.ZUZ.3.4100.23.2020.KG z dnia 13 marca 2020 strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w m. Radysy. Ujęcie należy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej.

Dla wszystkich w/w stacji uzdatniania wody obowiązują identyczne zakazy i nakazy dotyczące ochrony bezpośredniej:

- 1) Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
- 2) Nakaz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 3) Nakaz zagospodarowania terenu zielenią;
- 4) Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 5) Nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit. e rozporządzenia)

Na obszarze aglomeracji Biała Piska nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych /w związku z powyższym nie zostały ujęte na Załączniku Nr 2/

9. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

(§ 4 ust. 1 pkt. 2 lit. f rozporządzenia)

Na obszarze aglomeracji Biała Piska występują tereny objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), tj.:

L.p.	Nazwa	Uznawany za formę ochrony przyrody na podstawie	Dziennik Urzędowy
------	-------	---	-------------------

1.	Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków	(Dz.U. z 2007r. Nr 179 poz.1275) (Dz. U. z 2011r., Nr 25 poz. 133)
2.	Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich	Uchwały Nr XXX/671/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich	(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017r., poz. 4145)
3.	Pomniki przyrody Typ pomnika – Wieloobiektowy Podtyp pomnika - Grupa drzew Miejscowość Drygały Typ pomnika – Wieloobiektowy Podtyp pomnika – Grupa drzew Miejscowość Komorowo	Zarządzenie Nr 12/80 Wojewody Suwalskiego z dnia 12 marca 1980 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody i ich skupień Data ustanowienia 1977-01-01, brak informacji o tytule aktu prawnego	(Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 2 poz. 10 z 1980 r.)

z dnia 30 listopada 2020 r.





















