

TABELA INWENTARYZACYJNA W PARKU MIEJSKIM W BIAŁEJ PISKIEJ, dz. 2/2, 3

nr inwentaryzacyjny	nazwa polska /Nazwa łacińska /	obwód pnia [cm]	rzut korony [m]	wysokość [m]	uwagi	wycinka
1	jesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i> /	94	5	12	słaby stan zdrowotny, posusz, brak szans na prawidłowy wzrost	X
2	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	125	6	20	pęknięcie wzdłuż pnia	
3	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	133	8	22	pęknięcie u podstawy pnia, suche konary	
4	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	54	3	6		
5	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	185	10	26	suche konary, lekko pochylony, pęknięcie jednego z głównych przewodników nad rozwidleniem na wys. 8m, zastosować wiązanie	
6	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	123	8	26		
7	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	44	3	6	53 cm u podstawy pnia; rana podstawy pnia z próchnicą; rany z próchnicą wzdłuż pnia, słaby stan zdrowotny	X
8	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	67	5	10	suche konary	
9	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	160	12	28	rana pnia z próchnicą i kallusem na wys. 10m	
10	modrzew europejski / <i>Larix decidua</i> /	246	12	32	suche konary, guzowatość pnia	
11	modrzew europejski / <i>Larix decidua</i> /	173	8	30	suchy	X
12	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	117	8	24	posusz 70%, usycha	X
13	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	119	8	28	pęknięcie pnia z wyciekami u podstawy pnia; suche konary; wysoko osadzona korona; grozi złamaniem	X
14	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	202	12	28	suche konary; rozwidlony na wys. 12m	
15	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	179	12	28	suche konary	
16	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	172	12	28	suche konary; rozwidlony na wys. 8m	
17	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	157	10	26	zdeformowany pokrój	
18	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	101	4	26	słaby stan zdrowotny, znikoma korona, pochylony, usycha	X
19	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	132	8	28	zdeformowana korona, suche konary, słaby stan zdrowotny	X
20	kasztanowiec zwyczajny / <i>Aesculus hippocastanum</i> /	47	4	7	53 cm u podstawy pnia; rany wzdłuż pnia; brak szans na prawidłowy wzrost	X
21	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	151	11	26	pochylony, suche konary	
22	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	139	8	30	posusz	
23	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	132	6	22	posusz 50%	
24	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	85	7	28		
25	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	110	8	25	posusz	
26	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	97	6	12	asymetryczna korona	
27	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	185	12	30	suche konary	
28	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	123	10	28		
29	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	91	8	25	rana u podstawy po ułamaniu przewodnika	
30	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	133	10	28	posusz	
31	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	156	-	30	suchy	X
32	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	65	6	20	posusz 30%	
33	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	132	7	28	posusz	
34	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	184	12	30	posusz	
35	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	183	12	32	posusz	
36	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	131	7	32	posusz	
37	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	105	6	30	posusz	

TABELA INWENTARYZACYJNA W PARKU MIEJSKIM W BIAŁEJ PISKIEJ, dz. 2/2, 3

nr inwentaryzacyjny	nazwa polska /Nazwa łacińska /	obwód pnia [cm]	rzut korony [m]	wysokość [m]	uwagi	wycinka
38	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	158	10	28	posusz, rozwidlony na wys. 8m	
39	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	109	8	26		
40	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	129	8	26		
41	brzoza brodawkowata / <i>Betula pendula</i> /	150	10	30	posusz	
42	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	108	10	26	posusz	
43	brzoza brodawkowata / <i>Betula pendula</i> /	191	12	30	jemiola, pęknięcia wzdłuż pnia, słaby stan zdrowotny, posusz 70%	X
44	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	12	6	28	posusz	
45	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	154	8	30	posusz	
46	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	76	6	11	próchnica podstawy pnia, rany wgłębne wzdłuż pnia, słaby stan zdrowotny	X
47	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	57	6	10		
48	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	158	12	30	posusz	
49	modrzew europejski / <i>Larix decidua</i> /	137	10	30	posusz, pochylony, usycha	X
50	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	162	12	30	posusz	
51	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	128	8	26	posusz, zdeformowana korona	
52	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	162	12	30	posusz	
53	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	173	14	30	posusz	
54	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	146	10	28	posusz, próchnica podstawy pnia	
55	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	161	14	30	posusz	
56	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	158	14	30	posusz	
57	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	163	8	22	posusz, zabliźniona listwa mrozowa u podstawy pnia z próchnicą i wyciekami, grozi złamaniem; zdeformowana korona, słaby stan zdrowotny	X
58	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	172	12	30		
59	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	104	8	20		
60	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	257	14	32	wewnętrzne pęknięcia wzdłuż pnia od podstawy	
61	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	138	8	30	pęknięcia pnia od podstawy	
62	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	148	10	28		
63	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	90	8	24		
64	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	72	8	24		
65	brzoza brodawkowata / <i>Betula pendula</i> /	138	10	28	jemiola, posusz 70%, słaby stan zdrowotny, próchnica podstawy pnia	X
66	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	95	8	24	rana u podstawy pnia	
67	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	99	10	25		
68	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	110	10	25	posusz	
69	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	212	10	28	lekko pochylony, niewielki posusz	
70	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	182	8	28	posusz, rana rana wgłębna z próchnicą od wys. 6 do 8m, grozi złamaniem	X
71	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	143	10	26	pochylony, asymetryczna korona, posusz	
72	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	227	12	28	pochylony, asymetryczna korona, rozwidlony V-kształtnie na 1,5m	
73	kasztanowiec zwyczajny / <i>Aesculus hippocastanum</i> /	87	6	12		
74	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	99	6	22	usycha, wycieki z pnia, próchnica pnia	X
75	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	181	11	28	wysoko osadzonakorona, suchy konar, posusz 60%, słaby stan zdrowotny	X

TABELA INWENTARYZACYJNA W PARKU MIEJSKIM W BIAŁEJ PISKIEJ, dz. 2/2, 3

nr inwentaryzacyjny	nazwa polska /Nazwa łacińska /	obwód pnia [cm]	rzut korony [m]	wysokość [m]	uwagi	wycinka
76	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	116	8	26	słaby stan zdrowotny, wycieki z pnia, wysoko osadzona korona, posusz	X
77	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	161	12	26	rozwidlony na wys. 1,8m, próchnica wewn. pnia dalekiej części korony	
78	brzoza brodawkowata / <i>Betula pendula</i> /	81	5	26	słaby stan zdrowotny, wątki pokrój, jemiola	X
79	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	65	6	11		
80	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	135	10	26	rozwidlony na wys. 2m, posusz	
81	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	129	10	28	posusz	
82	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	164	8	30	posusz	
83	wiąz pospolity / <i>Ulmus minor</i> /	43	5	10	61 cm u podstawy pnia	
84	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	134	7	30	posusz	
85	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	148	11	30	posusz	
86	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	88	7	18		
87	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	136	10	26	posusz, pęknięcie wewn. pnia od podstawy do wys. 2m	
88	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	122	10	28	posusz	
89	brzoza brodawkowata / <i>Betula pendula</i> /	68	3	12	mocno pochylona, wygięty pień, słabo wykształcona korona	X
90	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	38	5	10	52cm u podstawy pnia	
91	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	52, 159	4	8	powykręcana korona, posusz	
92	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	171	14	30	posusz, drobne wycieki z pnia	
93	jesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i> /	144	10	28	posusz	
94	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	62	6	16		
95	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	169	10	30	posusz	
96	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	169	12	30	posusz	
97	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	53	5	11		
98	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	50	6	14		
99	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	54	5	14		
100	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	95	6	20		
101	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	151	12	24	posusz, asymetryczna korona	
102	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	116	6	26	posusz, asymetryczna korona	
103	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	189	10	28	posusz, asymetryczna korona	
104	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	153	12	26	posusz, asymetryczna korona	
105	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	86	7	24	posusz, asymetryczna korona	
106	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	49	5	18		
107	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	133	7	30	posusz	
108	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	131	6	30	posusz	
109	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	145	8	28	rozwidlona na wys. 7m, posusz	
110	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	140+, 135	14	30	posusz	
111	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	80	8	28	posusz	
112	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	88	8	28	posusz	
113	jesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i> /	97	5	27	słaby stan zdrowotny, owocniki huby	X
114	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	160	14	30	posusz	
115	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	143; 138	14	30	posusz	
116	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	159	10	30	posusz	
117	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	258	14	30	posusz, rozwidlony na wys. 6m,	
118	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	202	12	27	posusz	

TABELA INWENTARYZACYJNA W PARKU MIEJSKIM W BIAŁEJ PISKIEJ, dz. 2/2, 3

nr inwentaryzacyjny	nazwa polska /Nazwa łacińska /	obwód pnia [cm]	rzut korony [m]	wysokość [m]	uwagi	wycinka
119	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	115	7	30	posusz, wysoko osadzona korona, słaby stan zdrowotny, znikoma korona	X
120	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	162	10	27	posusz	
121	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	205	10	30	korzeń silnie przerasta w poprzek ścieżki, posusz	
122	klon jawor / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	149	8	28	posusz	
123	kasztanowiec zwyczajny / <i>Aesculus hippocastanum</i> /	96	8	16	rozwidlony na wys. 2m, posusz	
124	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	151	8	30	posusz	
125	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	144	8	30	posusz	
126	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	149	8	30	posusz	
127	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	112	8	30	posusz	
128	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	53	5	12	brak szans na prawidłowy wzrost, zdeformowany pokrój	X
129	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	179	8	30		
130	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	85	7	20	podrasta cenny dąb, wyceki z pnia	X
131	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	49	6	16	podrasta cenny dąb	X
132	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	41	6	8	52 cm u podstawy pnia, podrasta cenny dąb	X
133	buk zwyczajny / <i>Fagus sylvatica</i> /	90	8	26		
134	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	118	6	30	koliduje z dębem	X
135	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	105	9	23	koliduje z dębem	X
136	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	352	20	32	suche konary	
137	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	109	-	26	suchy	X
138	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	140	9	28	koliduje z dębem, pochylony w stronę dębu	X
139	śnieguliczka biała / <i>Sypolicarpus albus</i> /	-	220 m2	1	dokonać trzebieży selekcyjne w celu ograniczenia nadmiernego rozrostu i uporządkowania grupy. Grupa cenna, warta zachowania; usunąć do 30% (66m2)	Xs
140	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	41	4	11	51 cm u podstawy pnia	
141	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	172	9	30	pochylony, próchnica i wycieki z pnia u podstawy, grozi złamaniem	X
142	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	173	12	30	posusz	
143	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	189	10	30	posusz, wycieki u podstawy pnia, ślady żerowania na pniu	X
144	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	140	10	28	posusz, rozwidlony na wys. 8m	
145	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	119	8	28	posusz, rana wgłębna u podstawy pnia	X
146	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	91	8	28	posusz	
147	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	137	10	28	posusz	
148	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	48 (56)	4	20	słaby stan zdrowotny, mocno pochylony	X
149	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	138	5	30	posusz	
150	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	122	7	29	posusz	
151	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	101	8	28	posusz	
152	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	78	6	27	posusz	
153	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	143	8	30	posusz	
154	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	55	-	25	wywrot	X
155	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	65	4	25	usycha	X

TABELA INWENTARYZACYJNA W PARKU MIEJSKIM W BIAŁEJ PISKIEJ, dz. 2/2, 3

nr inwentaryzacyjny	nazwa polska /Nazwa łacińska /	obwód pnia [cm]	rzut korony [m]	wysokość [m]	uwagi	wycinka
156	klon zwyczajny / <i>Acer platanoides</i> /	118; 41; 62	8	29	posusz, grzyb, próchnica u podstawy pnia, grozi złamaniem	X
157	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	153	6	30	posusz	
158	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	113	6	30	posusz	
159	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	197	8	30	posusz	
160	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	159	6	30	posusz	
161	porzeczka / <i>Ribes sp.</i> /	-	371 m2	1 - 1,5	grupa zarastająca wewnątrz parkowe; dokonać trzebieży w celu ograniczenia rozrostu; usunąć ok. 60% (200m2), pozostawić w obrzeżach wnętrza	Xs
162	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	148	8	25	posusz	
163	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	175	7	15	posusz	
164	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	67	7	15	posusz	
165	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	59	6	25	słaby stan zdrowotny, posusz 70%	X
166	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	59	4	15	wycieki z pnia, słaby stan zdrowotny	X
167	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	197	10	35	drobny posusz	
168	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	164	8	35	posusz	
169	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	145	6	35	posusz	
170	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	156	8	35	posusz	
171	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	141	6	35	posusz	
172	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	155	8	35	posusz	
173	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	205	10	35	posusz, niewielkie pęknięcie u podstawy pnia	
174	brzoza brodawkowata / <i>Betula pendula</i> /	218	10	30	sucha	X
175	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	223	12	35		
176	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	181	12	30	posusz	
177	sosna zwyczajna / <i>Pinus sylvestris</i> /	145	8	30	posusz	
178	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i> /	159	10	30	posusz	